



CONABIO
COMISIÓN NACIONAL PARA
EL CONOCIMIENTO Y USO
DE LA BIODIVERSIDAD

**Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO)**

**Sistema Nacional de Información sobre
Biodiversidad (SNIB)**

Registros de ejemplares.

Proceso de revisión de los ejemplares del SNIB

Versión 2025-12

COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

Av. Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Parques del Pedregal, Tlalpan 14010, México, D. F.

<http://www.biodiversidad.gob.mx/>

<https://www.snib.mx>

URL persistente: <https://www.snib.mx/ejemplares/docs/CONABIO-SNIB-Version-202512.pdf>

Forma de citar:

CONABIO. 2026. Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB). Registros de ejemplares, versión 2025-12. México. Disponible en: <http://www.snib.mx/ejemplares/docs/CONABIO-SNIB-Version-202512.pdf>

Forma de citar el SNIB:

El SNIB está conformado de información proveniente de diversas fuentes; cada producto tiene su propia cita. Cuando no sea posible citar por producto o fuente por ser demasiadas, utilice la siguiente cita general:

CONABIO. 2026. Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.

Licencia:

Este documento se publica y distribuye bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#) compatible con la licencia Libre uso MX de datos.gob.mx



Índice

Introducción	3
Información taxonómica y nomenclatural.....	3
Información geográfica	4
Información de colecciones e instituciones.....	6
Información curatorial	7
SNIB Sin fronteras	7
Glosario	8
Referencias.....	9

Introducción

Las bases de datos resultado de proyectos desarrollados o [financiados](#) por la CONABIO y su Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, así como aquellas recibidas como donación o recopiladas por ser de [acceso abierto](#), constituyen las fuentes de información de ejemplares del SNIB.

Estas bases de datos fueron transformadas a un único [modelo de datos](#) con la finalidad de integrarlas y publicarlas en línea, ya sea en el sitio de Proyectos, en el Geoportal de la CONABIO, en el sitio del SNIB o en Enciclovida para facilitar su consulta al usuario.

Para mejorar la calidad de la información y facilitar su uso, se lleva a cabo un proceso de revisión cuyo objetivo es [limpiar](#), [estandarizar](#) y [completar](#) datos de los registros de ejemplares que integran el SNIB, en los aspectos que se mencionan a continuación.

Información taxonómica y nomenclatural

Se revisa la información taxonómica y nomenclatural asociada a los ejemplares del SNIB, utilizando el Catálogo Taxonómico de la Biota en México ([CAT](#)) de la CONABIO [1], así como cotejándola con otras fuentes de información compiladas en línea por Catalogue of Life (CoL) [15]. En general, esta parte del proceso de validación taxonómica consiste en:

1. Si los nombres de los taxones de las fuentes originales se encuentran en el CAT:
 - a. Se [completan](#) y [estandarizan](#) los datos de autor y año de descripción de los nombres de las especies y se completa o actualiza el estatus taxonómico. Para plantas, hongos y algas se utiliza el estándar de autores de IPNI [20] sugerido por el [Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas](#). Para animales no existe un estándar para citar autores, pero se siguieron las recomendaciones del [Código Internacional de Nomenclatura Zoológica](#).
 - b. Para nombres considerados como sinónimos en el CAT, se incluye la información correspondiente al nombre válido o aceptado.
 - c. De ser necesario, se completan y estandarizan los nombres de los taxones supra genéricos.
 - d. En todos los casos se incluye la cita de la fuente con la cual se validaron los nombres de los taxones y las citas de los sistemas de clasificación que respaldan la taxonomía supra genérica.
2. Si los nombres de los taxones de las fuentes originales no se encuentran mediante una primera comparación con el CAT:
 - a. Se realiza un análisis de similitud de escritura con el método [Damerau-Levenshtein](#), que permite ubicar nombres de los taxones hasta con dos letras de diferencia respecto a los incluidos en el CAT; por ejemplo, *Peromyscus* y *Peromiscus* son diferentes por una letra. Con base en el resto de la información taxonómica del espécimen, se verifica que los nombres de los taxones detectados como similares correspondan al mismo taxón; de ser así, se realiza lo descrito en el punto 1.
 - b. Para algunos nombres de los taxones que no se localizaron en el paso anterior (2a), se revisa su existencia en Catalogue of Life (CoL) [15]. Para los nombres con estatus sinónimo, se incluye el nombre válido o aceptado proporcionado en el CoL.
 - c. Para los nombres de taxones que no es posible validar conforme a lo descrito anteriormente, se incluyen los datos originales y el estatus taxonómico se describe como "NO DISPONIBLE".

- d. Una vez concluida la validación taxonómica, se incluye información adicional asociada a la especie, tal como:
- información de categorías de riesgo y comercio [21], [62], [63]
 - nivel de prioridad para la conservación [22], [71]
 - el ambiente en el que habita la especie,
 - si la especie se considera exótica- invasora [23]
 - la forma de crecimiento de plantas [55], [56], [72], [73], [74], [75], [76],[77], [78]
 - la categoría de residencia de aves [67]
 - el endemismo en México con base en las referencias incluidas en el CAT,
 - los nombres comunes reconocidos para las especies con base en referencias especializadas como [24], [25], [26] para plantas y hongos; [24] y [27] para invertebrados; [24], [28], [29], [30], [31] para vertebrados, por mencionar sólo las principales.
 - grupo y subgrupo biológicos del taxón.
 - marca de taxones extintos.

Información geográfica

Para revisar la información geográfica asociada a los ejemplares con distribución en México, se utilizan los mapas de división municipal del INEGI 2024 [83] y Zona Económica Exclusiva del IG-UNAM [33]. También se utilizan los mapas de división municipal de otros años 2022 [70], 2020 [64], 2018 [58], 2016 [32], 2015 [51], 2010 [52], 2005 [35], 2000 [36], 1995 [37], [54] y 1990 [53] en ese orden. Para los ejemplares con distribución en Estados Unidos de América, Centroamérica, El Caribe y Colombia, se usan los mapas editados por la CONABIO [38], [59] y [60]. En general esta parte del proceso consiste en:

1. Se limpia, estandariza y completa el nombre de los estados y municipios de México, usando como eje el catálogo de estados y municipios que se encuentra en los mapas de división municipal [32], [35], [36], [37], [51], [52], [53], [54], [58], [64] y [70]. En el caso de que no se cuente con los datos del país, estado o municipio, se intenta asignarlo obteniéndolo o infiriéndolo de la localidad. Para otros países se usa el catálogo de países y estados o territorios obtenido del mapa de división política mundial [38], [59] y [60]. Los nombres de los países se escriben en español a partir de [39], [40].
2. En los casos donde no fue posible realizar el paso anterior (1), se dejan los datos originales y se marcan como “no procesado”.
3. La validación de las coordenadas geográficas se realiza en grados decimales y con datum WGS84, se utiliza este formato, por la facilidad que proporciona en el manejo de todo el conjunto de ejemplares del SNIB en el geoprocesamiento y en la geovisualización de la información. Previo a esto se realizan procesos de limpieza y estandarización que incluyen: la extracción de los valores de los campos donde se encuentran las coordenadas algunas veces están en la localidad; la limpieza de caracteres y atomización del valor significativo para realizar la conversión dado que el formato puede estar en grados sexagesimales o en proyección UTM; el cambio de las coordenadas mal colocadas en la latitud o en la longitud y la asignación del signo correspondiente al hemisferio acorde a la ubicación del país; la eliminación de valores no permitidos o incongruentes; el truncamiento a siete decimales cuando las coordenadas tienen más de eso. Y por último, la identificación del datum original con el que se calcularon las coordenadas, si éste es diferente al WGS84 se procede a re proyectar las coordenadas conforme a los datum obtenidos, en caso de que no se tenga se infiere y se asigna un valor de incertidumbre por desconocimiento de Datum.

4. Validación por ubicación exacta. Las coordenadas de ejemplares con datos de país, estado y municipio que coinciden con los datos de los mapas, se marcan como “válidos”. Los ejemplares que corresponden a proyectos marinos o se ubican en elementos insulares o la localidad hace referencia a éstos sólo se validan a nivel país y se marcan como “no aplica” en la validación de estado y municipio.
5. Validación por tolerancia. Las coordenadas de ejemplares con datos de país, estado y municipio que no coinciden con los datos de los mapas, se revisan con una tolerancia máxima de 2 km de distancia con respecto al municipio que le corresponde; éstas se marcan como “válidos por tolerancia”.
6. Validación por localidad de recolecta u observación. Para algunas coordenadas de ejemplares, se revisa la descripción de la localidad y se trata de ubicarla en los mapas; cuando esto se logra, la localidad se marca como “válido a localidad”. Lo anterior se realiza principalmente en localidades ubicadas en el mar, ya que en general ahí no se cuenta con datos de estado o municipio y en algunos ejemplares de especies que se sabe no se distribuyen en determinadas áreas.
7. Validación por ambiente, considerando el ambiente del taxón y las coordenadas del ejemplar. Si el ambiente es terrestre, dulceacuícola o salobre se consideran válidos al ubicarse en continente y en el mar dentro de la tolerancia de 2 km de la línea de costa, si el ambiente es marino son válidos al ubicarse en el mar y en continente o islas dentro de la tolerancia de 2 km de la línea de costa. No se validan por ambiente las aves no residentes, los ejemplares fósiles o de taxones extintos y los que no tienen el dato de ambiente.
8. Revisión de casos específicos. Con el fin de encontrar errores en la ubicación, se ha realizado una revisión adicional con información documental, mapas de vegetación y de otros temas. Los registros con errores evidentes y los reportados por los especialistas que ha corroborado la CONABIO, no se publican. .
9. Georreferenciación. Las localidades de algunos ejemplares sin coordenadas se georreferencian mediante un proceso sistematizado [41] y [69] que incluye un valor de incertidumbre.
10. Asignación de valores tomados del mapa usado para validar. A los ejemplares se les asigna la información que corresponde a la división política de los mapas de México [83] y otros países [38], [59], [60] con base en la ubicación de las coordenadas. Se conservan en otros campos los valores originales.
11. Asignación de valores tomados de mapas temáticos. De igual manera que en el punto anterior, a los ejemplares con distribución en México se les incluyen datos de altitud [42], uso de suelo y vegetación [43], [44], [45], [46], [47], [57] y [68] y áreas naturales protegidas federales [48], estatales, municipales, ejidales o privadas [49] y región marina [61], con el fin de Completar o actualizar información del sitio de recolecta u observación del ejemplar.

A los ejemplares con distribución en otros países, se les incluye el dato de altitud [42], cobertura de suelo y vegetación [65], y áreas naturales internacionales, nacionales y regionales [66].

12. Revisión de coordenadas asignadas a un centroide. Para los registros de ejemplares del SNIB se ha iniciado una revisión para identificar el uso de centroides de una región (i.e. país, estado, municipio, provincia), debido a que no corresponden al sitio donde se ubica la recolecta o la observación del ejemplar. Se plantea no usar ni proporcionar las coordenadas asignadas, ya que algunos registros de las especies se podrían ubicar de manera errónea.
13. Las coordenadas obscurecidas o generalizadas asociadas al ejemplar, se proporcionan indicando un valor de incertidumbre y una nota para identificarlas.

Información de colecciones e instituciones

El catálogo de colecciones e instituciones se creó a partir del primer inventario Nacional de Colecciones Biológicas (Llorente, Koleff, Benítez & Lara, 1999). Este catálogo incluye información sobre las colecciones y las instituciones que las albergan (siglas, nombre oficial, dirección, ciudad, estado, país, código postal, área de investigación, grupo biológico de la colección) y algunas cuentan con los datos sobre los curadores o el personal de las colecciones.

Actualmente, también contiene información de colecciones internacionales, siguiendo estándares como Index Herbariorum, Integrated Digitized Biocollections (iDigBio), Global Registry of Scientific Collections (GRSciColl).

Se revisa la información de las colecciones e instituciones que resguardan los ejemplares, con base en el catálogo de colecciones e instituciones de la CONABIO [50]. El proceso consiste en limpiar y estandarizar los datos de las colecciones e instituciones de los ejemplares, de manera general incluye los siguientes pasos:

1. Comparación inicial: Se comparan las siglas y el nombre de la colección, así como las siglas y el nombre de la institución. Si se encuentran en el catálogo, se asignan los identificadores de colección y de institución correspondientes.
2. Búsqueda adicional: Si la colección o institución no están en el catálogo, se realiza una búsqueda considerando el grupo biológico de los ejemplares o la institución que contiene la colección, así como, cualquier otra información disponible del ejemplar que pueda ayudar a inferir en qué colección se encuentra (por ejemplo, número de catálogo, referencias bibliográficas, etc.). En estos casos también se revisa si las siglas de la colección o institución tienen la omisión o inexactitud de alguna letra, o bien si son anteriores u obsoletas, con la finalidad de asignar las siglas más actuales conforme al catálogo de colecciones.
3. Asignación por institución: Cuando no se señala una colección, pero sí una institución, se verifica si la procedencia del ejemplar corresponde a un ejemplar colectado para asignar una colección conforme al catálogo, verificando el grupo biológico.
4. Datos no disponibles: Si mediante ninguno de los pasos anteriores se pudo asignar el dato de la colección, entonces si el ejemplar corresponde a un ejemplar colectado, se registra el dato de colección como "NO DISPONIBLE". Si el ejemplar fue observado, se registra el dato de colección como "NO APLICA".
5. Verificación y registro: Si la colección no está en el catálogo, se revisa con fuentes pertinentes para verificar que corresponda a una colección y registrarla en el catálogo para su posterior homologación.
6. Conservación de información: Si no se puede verificar la colección, se conserva la información original del ejemplar, excepto en casos confirmados que no corresponden a un dato de colección o de institución.

El catálogo de instituciones y colecciones está en continua actualización [50].

Información curatorial

Se revisan los datos curatoriales del espécimen, conforme a las reglas de los datos asociados al evento de recolecta, que se pueden consultar en el [diccionario de datos](#).

Se [limpian](#) los datos de número de catálogo, número de recolecta, determinador, colector del ejemplar, datos de procedencia del ejemplar, fecha de determinación, fecha de recolecta y tipo. Se agrega una marca que permite identificar a los ejemplares que son fósiles.

SNIB Sin fronteras

En la base de datos de ejemplares del SNIB, así como los sitios del Geoportal, Enciclovida y SNIB MX se incluyen ejemplares de países y territorios con afinidad biogeográfica a México: Centroamérica, Colombia, El Caribe, Estados Unidos de América (no se incluye Alaska ni Hawaii), y la Isla Clipperton.

País	ISO-3166_English short name	ISO-3166_French short name
Anguila	Anguilla	Anguilla
Antigua y Barbuda	Antigua and Barbuda	Antigua-et-Barbuda
Aruba	Aruba	Aruba
Bahamas	Bahamas (the)	Bahamas (les)
Barbados	Barbados	Barbade (la)
Belice	Belize	Belize (le)
Bonaire, San Eustaquí y Saba	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Colombia	Colombia	Colombie (la)
Costa Rica	Costa Rica	Costa Rica (le)
Cuba	Cuba	Cuba
Curazao	Curaçao	Curaçao
Dominica	Dominica	Dominique (la)
El Salvador	El Salvador	El Salvador
Estados Unidos de América *	United States of America (the)	États-Unis d'Amérique (les)
Granada	Grenada	Grenade (la)
Guadalupe	Guadeloupe	Guadeloupe (la)
Guatemala	Guatemala	Guatemala (le)
Haití	Haiti	Haïti
Honduras	Honduras	Honduras (le)
Islas Caiman	Cayman Islands (the)	Caïmans (les Îles)
Isla Clipperton	Isle Clipperton	Île de Clipperton
Islas Turcas y Caicos	Turks and Caicos Islands (the)	Turks-et-Caïcos (les Îles)
Islas Ultramarinas menores de Estados Unidos	United States Minor Outlying Islands (the)	Îles mineures éloignées des États-Unis (les)

Islas Vírgenes (británicas)	Virgin Islands (British)	Vierges britanniques (les Îles)
Islas Vírgenes (Estados Unidos)	Virgin Islands (U.S.)	Vierges des États-Unis (les Îles)
Jamaica	Jamaica	Jamaïque (la)
Martinica	Martinique	Martinique (la)
Montserrat	Montserrat	Montserrat
Nicaragua	Nicaragua	Nicaragua (le)
Panamá	Panama	Panama (le)
Puerto Rico	Puerto Rico	Porto Rico
República Dominicana	Dominican Republic (the)	dominicaine (la République)
San Bartolomé	Saint Barthélemy	Saint-Barthélemy
San Cristóbal y Nieves	Saint Kitts and Nevis	Saint-Kitts-et-Nevis
San Martín (Parte Francesa)	Saint Martin (French part)	Saint-Martin (partie française)
San Martín (Parte Holandesa)	Sint Maarten (Dutch part)	Saint-Martin (partie néerlandaise)
San Vicente y las Granadinas	Saint Vincent and the Grenadines	Saint-Vincent-et-les Grenadines
Santa Lucía	Saint Lucia	Sainte-Lucie
Trinidad y Tobago	Trinidad and Tobago	Trinité-et-Tobago (la)

Glosario

Limpiar.

Proceso que se realiza para los datos incompletos e inconsistentes, mediante el cual se corrigen o eliminan datos erróneos sin modificar el sentido original de la información. Incluye buscar datos que corresponden a un campo y que se encuentran en otro; por ejemplo, el dato de municipio muchas veces se encuentra en la descripción de la localidad o el nombre de una familia se incluye en el campo del género. Sólo se completan datos analizando el que está presente en el campo; por ejemplo, si el país dice MX, se limpia a MEXICO.

También incluye eliminar caracteres que puedan ocasionar errores de codificación de acuerdo al formato UTF-8, correcciones tipográficas y eliminación de espacios dobles, espacios al inicio y al final de las cadenas de caracteres.

La limpieza es un proceso no exhaustivo, esto es, no se realiza al cien por ciento en todos los campos en los que se aplica.

Estandarizar.

Consiste en ajustar un conjunto de datos a un mismo eje de información. Los principales datos en los que se lleva a cabo este proceso son nomenclatura, colección, institución, país, estado y municipio.

Los estándares que se utilizan son los catálogos de autoridades taxonómicas de la CONABIO, el catálogo de colecciones e instituciones de la CONABIO y catálogos de regiones basados en el INEGI para México y ESRI y GADM para datos de otro país.

Completar.

Consiste en agregar datos ausentes que es posible inferir a partir de información existente, por ejemplo, se completa el dato de país cuando se cuenta con estado y municipio o se completa el dato de Reino cuando se cuenta con división o phylum hasta especie, etc. Sólo se realiza cuando existe la certeza del valor del dato.

CAT.

El Catálogo Taxonómico de la Biota en México de la CONABIO es una base de datos que reúne los nombres científicos de las especies de diferentes grupos taxonómicos con distribución en México. El arreglo taxonómico está basado en sistemas de clasificación reconocidos (jerárquico desde reino hasta especies e infra especies). Están publicados en <http://www.snib.mx/taxonomia/descarga/>

Referencias

[1] CONABIO (comp.). 2025. Catálogo Taxonómico de la Biota en México. Base de datos SNIB-CONABIO, México. Con información de proyectos: [A004](#), [AA012](#), [AS005](#), [AVESMX](#), [B019](#), [B051](#), [B086](#), [B128](#), [B139](#), [B144](#), [BA008](#), [BE004](#), [BE008](#), [BE020](#), [BK006](#), [BK018](#), [BK039](#), [C024](#), [C066](#), [C117](#), [CE005](#), [CE016](#), [CP003](#), [CS003](#), [CS004](#), [CS005](#), [DE019](#), [DC026](#), [DJ003](#), [DC011](#), [DC021](#), [DJ022](#), [DJ032](#), [DS001](#), [E006](#), [EE003](#), [EE004](#), [ES010](#), [ES011](#), [FM007](#), [G001](#), [G025](#), [GS003](#), [H031](#), [H040](#), [H061](#), [H136](#), [H146](#), [H191](#), [H201](#), [H233](#), [H315](#), [HC024](#), [HJ005](#), [HS003](#), [HS004](#), [J001](#), [J064](#), [JE006](#), [JE014](#), [JE001](#), [KT001](#), [KT003](#), [KT004](#), [KT005](#), [KT006](#), [KT007](#), [KT009](#), [KT011](#), [KT014](#), [KT016](#), [KT018](#), [KT019](#), [L021](#), [L106](#), [M001](#), [M011](#), [M039](#), [NE018](#), [OE003](#), [P021](#), [P030](#), [P092](#), [P103](#), [P112](#), [Q004](#), [QE004](#), [S004](#), [S022](#), [S039](#), [S074](#), [S088](#), [S124](#), [S133](#), [S150](#), [S166](#), [U013](#), [U022](#), [U027](#), [U044](#), [U046](#), [V002](#), [V006](#), [V010](#), [V020](#), [V054](#), [V055](#), [X001](#), [Z001](#), [Z002](#).

[15] Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Hernández Robles, D. R., Plata Corredor, C. A., Stjernegaard Jeppesen, T., Örn, A., Vandepitte, L., Hobern, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Ma, K., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Abbott, J., Adlard, R., Aedo, C., et al. (2024). Catalogue of Life Checklist (Version 2024-04-26). Catalogue of Life. <https://doi.org/10.48580/dg4lq>

[20] IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet <http://www.ipni.org>. The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Herbarium. [Retrieved September 11 th 2024].

[21] SEMARNAT. 2019. MODIFICACIÓN del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. -Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2019, 1-101 p. URL: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578808&fecha=14/11/2019

[22] SEMARNAT. 2014. Acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. Diario Oficial de la Federación, miércoles 5 de marzo de 2014, (Primera Sección):2-15. México. URL: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014

- [23] CONABIO. 2025. Información sobre Especies Invasoras en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México.
URL: <http://www.biodiversidad.gob.mx/invasoras>
- [24] Espinosa, D. 2010. Recursos Biológicos de México: Base de datos. Informe de Estancia Sabática. CONABIO.
- [25] Martínez, M. 1994. Catálogo de nombres vulgares y científicos de las plantas mexicanas. Fondo de Cultura Económica de México. Compañía Editorial Continental. México D.F.
- [26] Muñoz R. 2012. Larousse diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana. Ediciones Larousse, México, 648 p.
- [27] Ruppert, E. E. & Barnes, R. D. 1996. Zoología de los invertebrados. McGraw-Hill. Interamericana. México. 6ta edición. 1114 p.
- [28] Page, L. M., H. Espinosa-Pérez, L. D. Findley, C. R. Gilbert, R. N. Lea, N. E. Mandrak, R. L. Mayden & J. S. Nelson. 2013. Common and scientific names of fishes from the United States, Canada, and Mexico. American Fisheries Society, Special Publication 34. I + xii + 1-384.
- [29] Liner, E. A. 1994. Scientific and common names for the amphibians and reptiles of Mexico in english and spanish. Herpetological Circular. 23: 113. Society for the Study of Amphibians and Reptiles.
- [30] Berlanga, H., V. Rodríguez-Contreras, A. Oliveras de Ita, M. Escobar, L. Rodríguez, J. Vieyra & V. Vargas. 2008. Red de Conocimientos sobre las Aves de México (AVESMEX). CONABIO, MÉXICO. URL: <https://avesmx.conabio.gob.mx/>
- [31] Ceballos, G. & Oliva, G. 2005. Los mamíferos silvestres de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Fondo de Cultura Económica, México. 986 p.
URL: <http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FichapubT017.pdf>
- [32] INEGI. 2016. División política municipal, escala 1:250000. 2016. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_2016gw:1@m=mixto
- [33] Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (2011). 'Zona Económica Exclusiva de México'. Límite Nacional 1:250000. Modificado de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Lugo-Hupb J., Vidal-Zepeda, R., Fernández-Equiarte, A., Gallegos-García, A., Zavala-H, J. y otros (1990). 'Zona Económica Exclusiva de México'. Extraído de Hipsometría y Batimetría, I.1.1. Atlas Nacional de México. Vol. I. Escala 1:4000000. Instituto de Geografía, UNAM. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=contdv250_zeemgw:1@m=mixto
- [35] INEGI. 2005. División política municipal, escala 1:250000. 2005. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_2005gw:1@m=mixto

- [36] INEGI. 2000. División política municipal, escala 1:250000. 2000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_2000gw:1@m=mixto
- [37] CONABIO. 2000. División política municipal, escala 1:250000. 1995. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_ig1995gw:1@m=mixto
- [38] CONABIO. 2020. Límites administrativos Centroamérica. edición: 1. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ciudad de México. México.
URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=centroamegw:1@m=mixto>
- [39] Gómez de Silva, G. 2001. Los nombres de los países. Cuarta edición. Colección Popular 514. Fondo de cultura económica y Academia Mexicana. México.
- [40] RAE. Real Academia Española de la lengua. Países y capitales, con sus gentilicios.
URL: <https://www.rae.es/dpd/ayuda/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios>
- [41] CONABIO. 2008. Georreferenciación de localidades de Colecciones Biológicas. Manual de Procedimientos. México. 177 págs.
URL: http://www.conabio.gob.mx/informacion/geo_espanol/doctos/Manual%20Georef_Vr1.pdf
- [42] ASTER GDEM2. 2011. Modelo Digital de Elevación Global ASTER Versión 2, escala 1:50000 (celda de 30x30 m). The Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI)-The National Aeronautics and Space Administration (NASA). Procesado en la CONABIO, México. Consultado el 31-ago-2011.
URL: <http://www.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/>
- [43] INE - INEGI. 1997. Uso del suelo y vegetación (INEGI-INE), serie I. Escala 1:250000. Instituto Nacional de Ecología - Dirección de Ordenamiento Ecológico General e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Digitalización de las cartas de uso del suelo y vegetación elaboradas por INEGI entre los años 1980-1991 con base en fotografías aéreas de 1968-1986. México, D. F.
URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=usv250kcs1agw:1@m=mixto>
- [44] INEGI. 2001. Conjunto de datos vectoriales de la carta de uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie II (continuo nacional). Dirección General de Geografía. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Aguascalientes, Ags., México.
URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=usv250ks2gw:1@m=mixto>
- [45] INEGI. 2005. Conjunto de datos vectoriales de la carta de uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie III (continuo nacional). Dirección General de Geografía. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Aguascalientes, Ags., México.
URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=usv250ks3gw:1@m=mixto>
- [46] INEGI. 2009. Conjunto de datos vectoriales de la carta de uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie IV (continuo nacional). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Aguascalientes, Ags., México.

URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!l=usv250ks4qw:1@m=mixto>

[47] INEGI. 2013. Conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación, serie V (capa Unión), escala 1:250000. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.

URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!l=usv250s5ugw:1@m=mixto>

[48] CONANP. 2025. Áreas Naturales Protegidas Federales de México, julio 2025, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ciudad de México, México.

URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!l=anpjul2025gw:1@m=mixto>

[49] CONABIO 2025. Áreas Naturales Protegidas Estatales, Municipales, Ejidales, Comunitarias y Privadas de México 2025, edición: 1. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ciudad de México, México.

URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!l=anpest25gw:1@m=mixto>

[50] CONABIO (comp.). 2025. Catálogo electrónico de acrónimos de colecciones e instituciones. Base de datos SNIB-CONABIO. México. Disponible en: <https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/InstyColecc>

Las principales fuentes de información de este catálogo compilado por la CONABIO son:

- Index Herbariorum. Part I: The Herbaria of the World. Disponible en: <https://sweetgum.nybg.org/science/ih/>
- Integrated Digitized Biocollections (iDigBio). Disponible en: <https://www.idigbio.org/portal/collections>
- Llorente Bousquets, J., P. Koleff Osorio, H. Benitez Díaz, L. Lara Morales. 1999. Síntesis del estado de las colecciones biológicas mexicanas. Resultados de la encuesta "Inventario y Diagnóstico de la actividad taxonómica en México" 1996-1998. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. 143 p.
- Martínez Cruz, J. 1997. Colección de microorganismos del CINVESTAVIPN: Fase I, Base de datos. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Informe final SNIB-CONABIO proyecto No. E016. México D. F.
- Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas (RNC). Colecciones Biológicas de Colombia. Disponible en: <https://rnc.humboldt.org.co/admin/index.php/registros/colecciones>
- Evenhuis, N. L. 2011. Abbreviations for Insect and Spider Collections of the World. Bishop Museum. Disponible en: <http://hbs.bishopmuseum.org/codens/codens-inst.html>
- Hafner, Gannon, Salazar-Bravo & Alvarez-Castañeda, 1997. Mammal Collections in the Western Hemisphere. A Survey and directory of existing collections.
- Science Museum Net (S-Net). An integrated database for natural historical specimen collections in Japan. Disponible en: <https://science-net.kahaku.go.jp/app/k/?ln=en>
- Sabaj M.H. 2016. Standard symbolic codes for institutional resource collections in herpetology and ichthyology: an Online Reference. Version 6.5 (16 August 2016). Electronically accessible at <http://www.asih.org/>, American Society of Ichthyologists and Herpetologists, Washington, DC.
- Global Registry of Scientific Collections (GRSciColl). Disponible en: <https://www.gbif.org/grscicoll>

- [51] INEGI. 2015. División política municipal, escala 1:250000. 2015. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_2015gw:1@m=mixto
- [52] INEGI. 2010. División política municipal, escala 1:250000. 2010. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_2010gw:1@m=mixto
- [53] INEGI. 1990. División política municipal, escala 1:250000. 1990. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_1990gw:1@m=mixto
- [54] INEGI. 1995. División política municipal, escala 1:250000. 1995. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_1995gw:1@m=mixto
- [55] Villaseñor, J. L., Ortiz, E., Alvarado, L., Mora, M. y G. Segura. 2013. La flora arbórea de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Informe final SNIB-CONABIO, proyecto JE012. México, D. F. <http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfJE012.pdf>
- [56] Gual Díaz, M., Rendón Correa A. & Mariaca Méndez, R. 2020. Especies vegetales con uso combustible por comunidades rurales mexicanas. Etnobiología. 18 vol 3: 113-135. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/348438971_ESPECIES_VEGETALES_CON_USO_COMBUSTIBLE_POR_COMUNIDADES_RURALES_MEXICANAS
- [57] INEGI. 2016. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI (Capa Union), escala: 1:250 000. edición: 1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México.
URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=usv250s6gw:1@m=mixto>
- [58] INEGI. 2018. División política municipal, escala 1:250000. 2018. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.
URL: http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=muni_2018gw:1@m=mixto
- [59] CONABIO, 2019. Mapa de validación por divisiones políticas para los sitios terrestres de Estados Unidos de América, Centroamérica, Caribe y Colombia. edición: 1. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ciudad de México, México.
URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=vdpsf1gw:1@m=mixto>
- [60] CONABIO, 2019. Mapa de validación en la Zona económica exclusiva para los sitios marinos de Estados Unidos de América, Centroamérica, Caribe y Colombia. edición: 1. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ciudad de México, México.
URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!=vzeesf1gw:1@m=mixto>
- [61] CONABIO. 2017. Regiones marinas, modificado para el geoportal del SNIB. escala 1:250 000. edición: 1. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ciudad de México, México.

[62] UNEP-WCMC (Comps.). 2022. The Checklist of CITES Species Website. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland. Compiled by UNEP-WCMC, Cambridge, UK. Available at: <http://checklist.cites.org>. [Accessed 01/2023].

[63] IUCN. 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>. Downloaded on 04 April 2025

[64] INEGI. 2021. División política municipal, 1:250000. 2020, escala 1:2500000. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.

URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!mun20gw:1@m=mixto>

[65] Blanco, P. D., Colditz, R. R., López, G., Hardtke, L. A., Llamas, R. M., Mari, N. A., Barrena Arroyo, V. (2013). A land cover map of Latin America and the Caribbean in the framework of the SERENA project. *Remote Sensing of Environment*, 132, 13–31.

URL: <https://www.biodiversidad.gob.mx/monitoreo/cobertura-suelo/baja-resolucion/SERENA>

[66] UNEP-WCMC y UICN. 2025, Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) [Online], octubre de 2025, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and UICN.

URL: <https://www.protectedplanet.net/en>

[67] Berlanga, H., H. Gómez de Silva, V. M. Vargas-Canales, V. Rodríguez-Contreras, L. A. Sánchez-González, R. Ortega-Álvarez y R. Calderón-Parra. 2018. Aves de México: Lista actualizada de especies y nombres comunes. CONABIO, México D.F. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ciencia-ciudadana/documentos/Lista_actualizada_aos_2019.pdf

[68] INEGI. 2021. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000, Serie VII. Conjunto Nacional., escala: 1:250 000. edición: 1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México.

URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!usv250kcs1agw:1@m=mixto>

[69] CONABIO. 2021. Guía de georreferenciación de localidades de colecciones biológicas. México. 51 págs. URL: https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/conabio/documentos/proyectos/guia_georreferenciacion_2021_WEBc.pdf

[70] INEGI. 2022. División política municipal, 1:250000. 2022, escala 1:250000. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.

URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!mun22gw:1@m=mixto>

[71] Sánchez, O., Ayala, B., Valera, A., Koleff, P., Cruz, L., de la Cruz, E., Caso, M. & Santos del Prado, K. (Eds.). 2012. Propuesta de lista de especies prioritarias para la conservación en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Instituto Nacional de Ecología, Dirección General de Vida Silvestre, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. México, DF. 24 pp. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/especies/files/PropuestaEspPrioritarias_ago2012_VerAct_Sept2013.pdf

Gual, D. M. & Rendón, C. A. 2019. Sistema de Información de los Usos y Manejo de la Biodiversidad Mexicana (Fase I Árboles). Base de datos Nomenclátor de las Especies Arbóreas de México. Proyecto 10161.

- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). México Hágsater, E. Soto-Arenas, M. A., Salazar, G., Jiménez-Machorro, R., López-Rosas, M. A. & Dressler, R. L. 2015. Las Orquídeas de México, 2a. reimpresión. Instituto Chinoín A. C. México
- [74] Ibarra-Manríquez, G., Rendón-Sandoval, F. J., Cornejo-Tenorio, G. & Carrillo-Reyes, P. 2015. Lianas of Mexico. *Bot. Sci.* 93 (3): 365-417. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/282330822_Lianas_of_Mexico
- [75] POWO. 2019-2025 (onwards). Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Disponible en; <http://www.plantsoftheworldonline.org/>
- [76] Pruski, J. F. & Robinson, H. 2018. Asteraceae. Fl. Mesoamer. In: Davidse, G. D., Sousa, M., Knapp, S. & Chiang, F. (Eds.). 5(2): i-xix, 1-608. Missouri Botanical Garden, St. Louis. Disponible en: <http://legacy.tropicos.org/Reference/100003860>
- [77] Ricker, M., Calónico, J., Castillo-Santiago, M. A., Galicia, A., Kleinn, C., Martínez-Salas, E. M., Mondragón, E., Mora, M. A., Ramos, L. J., Ramos, C. H. & Villela, S. A. 2022. Mexico's Forest Diversity: Common Tree Species and Proposed Forest-Vegetation Provinces. *Forests*. 13, 1598 Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/364032618_Mexico's_Forest_Diversity_Common_Tree_Species_and_Proposed_Forest-Vegetation_Provinces
- [78] Ricker M. Hernández M. H., Sousa M. & Ochoterena H. 2013. Especies arbóreas y arborescentes de México: Asteraceae, Leguminosae y Rubiaceae. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 84: 439-470. Disponible en: <https://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/article/view/838/773>
- [83] INEGI. 2024.División política municipal, 1:250000. 2024, escala 1:250000. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. URL: <http://geoportal.conabio.gob.mx/#!mun24gw:1@m=mixto>